

В Мотыгинском районе

663400, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино,

Ул. Партизанская, д.50

(организация, адрес)

Отдел отбора и приемки образцов (проб)

(структурное подразделение)

АКТ отбора проб (образцов)

№ _____ от _____

Дата составления 24.08.18

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование заявителя, адрес: | Южно-Енисейское муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Южно-Енисейский» 663416 Красноярский край, Мотыгинский район, п. Южно-Енисейск, ул. Октябрьская, 25 |
| 2. Наименование пробы (образца): | Вода из непосредственного места водозабора |
| 3. Место отбора (адрес): | 663416 Красноярский край, Мотыгинский район, п. Южно-Енисейск., |
| Характеристика места отбора проб: | Водозаборная скважина |
| 4. Вес, объем, количество образца (пробы): | 2000мл |
| 5. Характеристика образца: | — |
| 6. Условия отбора: | Температура, °C _____ Относительная влажность, % _____
Другое: _____
(перечислить нарушения) |
| 7. Дата и время отбора пробы (образца): | 24.08.18 12:45 |
| 8. Тара, упаковка: | — |
| 9. Условия транспортировки: | Согласно НД |
| 10. Нормативная документация на метод отбора проб(образцов): | ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

(обозначение НД) |
| 11. Основание для отбора: | Договор № 190106/19 от 02.08.2019г. |
| 12. Определяемые показатели: | — |
| 13. Оборудование, средства измерений: | (тип, марка, заводской №) |
| 14. Дата и время доставки проб в ИЛЦ: | — |
| 15. Дополнительные сведения: | Отбор проб воды произведен: Мотыгинский район, п. Южно-Енисейск МУП ЖКХ «Южно-Енисейский» |

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Время отбора	Наименование точки отбора пробы	Определяемые показатели	Количество, объем, вес	Условия, упаковка	№ схемы исследования
1	2	3	4	5	6	7
1	12 ⁴⁵	П. Южно-Енисейск МУП ЖКХ «Южно-Енисейский» <i>с/в. п. м. м. м.</i>	Жесткость, Сульфаты, Окисляемость, Железо, Вкус, Привкус, Молибден, Мышьяк, Фосфаты, Цветность, Фтор, Аллюминий, Металлы,	2000мл		

Контрольная проба отобрана:

(да, нет)

Отбор произвел:

Главный врач Саитмаматова Г.В.

(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе присутствовал(и)::

М. Бух

О. А.

Демкина И. В.

(должность, Ф.И.О., подпись)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Лесосибирске**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510848

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663400, Красноярский край, Мотыгинский район, р.п. Мотыгино,
ул. Партизанская д. 50 пом. 2

Тел. (391-41) 22-5-32

<http://fbuz24.ru>
motygino_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Главный врач филиала
Гаталюк Д. С.
М.П.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

от 30.09.2019 г. № 138-341

1. Наименование заявителя, адрес: ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ" 663416, Мотыгинский р-н, Южно-Енисейск рп, Октябрьская ул, д.25
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ" 663416, Мотыгинский р-н, Южно-Енисейск рп, Октябрьская ул, д.25
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): п. Южно-Енисейск ул. Правонабережная 3
 - 3.3 Наименование точки отбора: вода из водоразборной скважины
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 500 мл.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 12:45 24.09.2019 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:00 24.09.2019 г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): Главный врач Саитмаметова Г.В.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): главный бухгалтер Деньгина Н.Ю.
 Тара, упаковка: стекло
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 24.09.2019г.
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 190106/19 от 02.08.2019 г.
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: нет
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 341-24.09.2019
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15:00 24.09.2019

Дата начала исследования (испытания): 24.09.2019

Дата окончания исследования (испытания): 27.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число (37)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Зайцева О.Ю.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирске заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Лесосибирске

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510848

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, пом. 1

Тел. (391-45) 5-42-19
 Факс (391-45) 5-42-19

<http://fbuz24.ru>
lesosibirsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ
 Главный врач филиала
 Гаталюк Д. С.



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 07.10.2019 г. № 138-5068

1. Наименование заявителя, адрес: ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ" 663416, Мотыгинский р-н, Южно-Енисейск рп, Октябрьская ул, д.25
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ" 663416, Мотыгинский р-н, Южно-Енисейск рп, Октябрьская ул, д.25
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): п. Южно-Енисейск ул. Правонабережная 3
 - 3.3 Наименование точки отбора: вода из водоразборной скважины
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 500 мл.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 12:45 24.09.2019 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:00 24.09.2019 г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): Главный врач Саитмамбетов Г.В.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): главный бухгалтер Деньгина Н.Ю.
 Тара, упаковка: стекло
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 24.09.2019г.
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 190106/19 от 02.08.2019 г.
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915 МД	396	№046011676	03.10.2019
2	Спектрофотометр КФК-3КМ	14018	№046011677	03.10.2019

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 5068-26.09

10. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15:00 26.09.2019

Дата начала исследования: 26.09.2019

Дата окончания исследования: 03.10.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	1,25 ± 0,16	ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости
2	Сульфаты	мг/л	16,0 ± 2,7	ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
3	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,70 ± 0,12	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
4	Железо	мг/л	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
5	Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
6	Молибден	мг/л	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии
7	Мышьяк	мг/л	менее 0,005	ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии
8	Фториды	мг/дм ³	0,10 ± 0,01	ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов
9	Цветность	град.	менее 5	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
10	Алюминий	мг/дм ³	менее 0,04	ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия
11	Хром	мг/дм ³	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии
12	Марганец	мг/дм ³	0,0018 ± 0,0004	ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии
13	Полифосфаты	мг/дм ³	менее 0,01	ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Инженер Балыбердина О.А.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирске заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ)

от 07.10.2019 г. № 138-5068

ПРЕДПРИЯТИЕ ЖХХ «ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ» 663416, Мельническая р-н, Южно-Енисейск р-н, Октябрьская ул., д.25.

2. Наименование объекта исследования (образца, пробы): Вода питьевая - центральный водопровод в д. Мельническое.

3. Место отбора проб (исследования, испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖХХ «ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ» 663416, Мельническая р-н, Южно-Енисейск р-н, Октябрьская ул., д.25.

3.2 Наименование объекта (адрес): п. Южно-Енисейск ул. Промышленная 3.

3.3 Наименование точки отбора: вода из водопроводной сети.

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 300 мл.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 12.45 24.09.2019 г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 13.30 24.09.2019 г.

Отбор проводил (должность, ФИО): Глазный врач Сант-Амента Г.В.

При отборе присутствовал (должность, ФИО): главный бухгалтер Лесникова И.И.

Тара, упаковка: стекло

Условия транспортировки: Автобанспорт

Условия хранения: не применимо

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

Протокол о методе отбора проб (образца) от 24.09.2019 г.

6. Дополнительное сведения:

Основание для отбора: Договор № 190106/19 от 02.08.2019 г.

Цель исследования: Проверка качества воды.

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке